



# **LED Mini3 (interrupteur mécanique)**

## **Lampe-torche de plongée**

### **Introduction**

Merci d'avoir choisi la lampe-torche de plongée Hollis LED Mini3 (interrupteur mécanique). Afin de profiter pleinement des performances et de la fiabilité de cette lampe-torche, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce guide.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions et caractéristiques de base de la lampe-torche Hollis LED Mini3 (interrupteur mécanique). Une fois familiarisé avec votre nouvelle lampe-torche, vous pourrez pleinement apprécier ses fonctionnalités et profiter pleinement de vos plongées. Les instructions contenues dans ce guide vous permettront de comprendre le fonctionnement de cette lampe-torche et d'utiliser ses caractéristiques de manière optimale. Il est important de lire intégralement le contenu de ce manuel avant d'essayer d'utiliser votre nouvelle lampe-torche.

Tous les produits Hollis sont soumis à de rigoureux tests d'étanchéité et de fonctionnement avant leur sortie de l'usine. Les produits Hollis sont fabriqués avec les matériaux de la plus haute qualité. Ils bénéficient des technologies de conception par ordinateur les plus sophistiquées afin de conférer performance et fiabilité au plus haut niveau.

# Spécifications techniques

La lampe-torche de plongée Hollis LED Mini3 (interrupteur mécanique) offre la fiabilité, la longévité et l'efficacité énergétique de la technologie LED dans un produit compact et de taille réduite.

Matériau : Aluminium 6061-T6

Finition : usinage CNC et finition noir anodisé

Source d'éclairage: LED CREE Q3 – durée de vie 50 000 h

Température des couleurs: 5000k-7000k

Luminosité: 210 Lumens

Ampérage de sortie: 3W

Angle d'ouverture: 8 degrés

Type de pile: 3 piles alcalines AAA

Autonomie: 3 h

Type d'interrupteur: mécanique

Dimensions: Ø 42 mm x longueur 152 mm

Poids: 0.22kg

# Instructions d'utilisation

La lampe-torche Hollis LED Mini3 (interrupteur mécanique) fonctionne de manière très intuitive. Une fois les piles installées dans le compartiment prévu à cet effet, insérez le compartiment à piles dans le boîtier de la lampe-torche et revissez le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée – une fois le capuchon revissé, la lampe-torche complètement étanche et prête à l'emploi. Actionnez l'interrupteur mécanique pour allumer (ON) ou éteindre (OFF) la lampe-torche.

**ATTENTION:** Il n'est pas recommandé d'utiliser cette lampe-torche hors de l'eau. En effet, des températures excessives peuvent endommager le réflecteur et/ou réduire la durée de vie de la LED.

## **GARANTIE FABRICANT – Garantie légale limitée de 2 ans**

Les conditions de garantie peuvent varier en fonction de votre territoire. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Hollis agréé.

**SERVICE** – Pour toute demande de service ou toute question technique concernant votre lampe-torche Hollis LED Mini3 (interrupteur mécanique), veuillez vous adresser à votre revendeur agréé Hollis.

## **DROITS D'AUTEUR**

Ce guide de l'utilisateur est la propriété intellectuelle de Hollis et est protégé par copyright. Tous droits réservés. L'utilisateur n'est pas autorisé, que ce soit partiellement ou en intégralité, à copier, photocopier, reproduire, traduire ou transcrire ce guide dans un format numérique sans le consentement exprès et écrit de la part de Hollis.

Hollis LED Mini3 (interrupteur mécanique)

©2010 Hollis

2002 Davis Street

San Leandro, CA USA 94577

## **MARQUE DÉPOSÉE**

Hollis et le logo Hollis sont des marques déposées ou non déposées de Hollis. Tous droits réservés.

