

LED-Mini3 (mit Mechanisch)

Tauchlampe

Einführung

Vielen Dank dass Sie sich für die HOLLIS LED-Mini3 Tauchlampe entschieden haben. Um die hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Tauchlampe sicherzustellen ist es unverzichtbar, dass Sie sich mit der Bedienungsanleitung und dem Produkt vertraut zu machen.

Dieses Handbuch beschreibt die einzigartigen Funktionen und Merkmale der HOLLIS LED-Mini3 Tauchlampe. Je vertrauter Sie mit ihrer Tauchlampe sind, desto mehr werden Sie Ihr Taucherlebnis genießen. Durch das Befolgen der Anweisungen in diesem Handbuch werden Sie verstehen, wie die optimale Nutzung Ihre Tauchlampe erfolgt. Es ist sehr wichtig vor Gebrauch der Tauchlampe den gesamten Inhalt der Bedienungsanleitung zu lesen und zu verstehen.

Alle HOLLIS Produkte werden vor Verlassen der Fabrik auf Funktion und Dichtigkeit zur Unterwasserverwendung getestet. HOLLIS Produkte sind mit den hochwertigsten Materialien gefertigt und nutzen die neuesten, computergestützten Konstruktions- und Fertigungstechniken, um ihre höchste Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Doc. 12-4144-r02 (9/24/15)

Technische Spezifikationen

Die HOLLIS LED-Mini3 Tauchlampe bietet Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz der LED-Technologie in einem kleinen kompakten Paket.

Material: 6061-T6 Aluminium

Fertigung: CNC-gefertigt, schwarz eloxiert

Lichtquelle: Cree LED Q3 // Lebensdauer 50,000 Std.

Farbtemperatur: 5000k-7000k

Helligkeit: 210 Lumens

Ausgangsleistung: 3W

Öffnungswinkel: 8 Grad

Batterietyp: 3 x AAA alkaline

Brenndauer: 3 Stunden

Schalter: Mechanisch Schalter (Drehschalter ON/ OFF)

Abmessungen: 42 mm (Ø) x 152 mm (Länge)

Gewicht: 0.22kg

Doc. 12-4144-r02 (9/24/15)

Gebrauchsanweisung

Die HOLLIS LED- Mini3 Tauchlampe zeichnet sich durch eine sehr einfache Bedienung aus.

Legen Sie die Batterien in den mitgelieferten Batterieträger unter Beachtung der Polung (+ und -) ein, schieben Sie den Batterieträger mit Batterien in das Gehäuse und sichern Sie den Batteriedeckel durch das Zudrehen der Kappe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

<u>Bedienung der Lampe:</u> Die Lampe lässt sich mit Hilfe des Mechanischs am unteren Ende ein- und ausschalten.

* Die Verwendung der Lampe außerhalb des Wassers ist nicht zu empfehlen, da übermäßige Hitzeentwicklung den Reflektor beschädigen und / oder die Lebensdauer der LED-Lampe reduzieren kann.

HERSTELLER GARANTIE – lt. Gesetz

Die detaillierten Garantiebedingungen finden Sie auf der unserer Internetseite unter:

www.HollisGear.com

SERVICE - Für alle Serviceanfragen in Zusammenhang mit Ihrer Hollis LED- Mini3 Tauchlampe, bitte wenden Sie sich an Ihrem Fachhändler.

URHEBERRECHTLICHE HINWEISE

Dieses Benutzerhandbuch unterliegt dem Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Es darf nicht, weder vollständig noch teilweise, kopiert, fotokopiert, wiedergegeben, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium oder in maschinenlesbarer Form weitergegeben werden, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch HOLLIS.

LED- Mini3 Light System, Doc. No. 12-4060 ©2010 Hollis 2002 Davis Street San Leandro, CA USA 94577

Doc. 12-4144-r02 (9/24/15)

HINWEIS ZUR HANDELSMARKE

HOLLIS und das HOLLIS Logo sind registrierte oder unregistrierte Handelsmarken von HOLLIS. Alle Rechte vorbehalten.

