



LED Mini3 (Interruttore Meccanico)

Diving Light System

Introduzione

Grazie per aver scelto la torcia Hollis LED Mini3 (Interruttore Meccanico). Per garantire le sue elevate prestazioni ed affidabilità vi preghiamo di dedicare un po' di tempo per leggere e capire questo manuale.

Questa guida descrive le funzioni e le caratteristiche uniche della torcia Hollis LED Mini3 (Interruttore Meccanico).

Più conoscerete la vostra nuova torcia e più potrete godervi le vostre esperienze subacquee. Seguendo le istruzioni di questa guida, capirete come funziona la vostra torcia consentendovi di sfruttare al meglio le sue caratteristiche. E' molto importante leggere l'intero contenuto di questo manuale prima di utilizzare la vostra nuova torcia.

Tutti i prodotti Hollis sono testati per verificarne la corretta funzione e l'integrità all'acqua prima di lasciare la fabbrica. I prodotti Hollis sono costruiti con materiali di altissima qualità e progettati utilizzando le più recenti tecnologie CAD per garantire elevatissime performance ed affidabilità.

Caratteristiche Tecniche

La torcia Hollis LED Mini3 (Interruttore Meccanico) offre l'affidabilità, la durata e l'efficienza della tecnologia LED in un piccolo e compatto pacchetto.

Materiale: Alluminio 6061-T6

Finitura: lavorazione CNC e anodizzazione nera

Sorgente Luminosa: Cree LED Q3 con vita media di 50,000 ore

CCT range // Temperatura di colore: 5000k-7000 gradi Kelvin

Luminosità: 210 Lumens

Output: 3W

Angolo Parabola: 8 degrees

Batterie: 3 x AAA pile alkaline

Autonomia: 4 - 6 hours

Interruttore: Meccanico
(Turning switch—Turn out=ON/Turn in=OFF)

Dimensioni: 42mm(Dia) x 152mm(L)

Peso: 0.22kg

Istruzioni per l'uso

Il sistema d' illuminazione Hollis LED Mini3 (Interruttore Meccanico) ha una semplice procedura operativa. Una volta installate le batterie nel loro supporto basterà inserire lo stesso nel suo alloggiamento e fissare il coperchio ruotando il tappo in senso orario fino all'arresto-punto di totale chiusura e tenuta all'acqua. La torcia si attiva agendo sull'interruttore posteriore on/off.

ATTENZIONE: L'uso fuori dall'acqua non è raccomandato poichè il calore eccessivo può danneggiare il riflettore e/o ridurre la durata del LED.

GARANZIA DEL PRODUTTORE – garanzia legale di 2 anni

Le condizioni possono variare in base alla vostra zona, regione, territorio o paese. Per i dettagli consultare la sezione Garanzia del prodotto sul sito web Hollis, o contattare il distributore locale.

www.HollisGear.com

SERVICE – Si prega di fare riferimento al seguente indirizzo per tutte le questioni di servizio connesse con la torcia Hollis LED Mini3 (Interruttore Meccanico); per un'assistenza immediata potete prendere contatto con il vostro rivenditore locale Hollis.

COPYRIGHT

Questa guida dell'utente è protetta da copyright, tutti i diritti sono riservati. Essa non può essere, in tutto o in parte, copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o ridotta in qualsiasi formato elettronico o leggibile a macchina senza il preventivo consenso scritto di Hollis.

LED Mini3 (Magnetic Switch) Light System

©2010 Hollis

2002 Davis Street

San Leandro, CA USA 94577

MARCHI DI FABBRICA

Hollis e il logo Hollis sono marchi registrati o non registrati di Hollis. Tutti I diritti sono riservati.

