



LED3 (Interruptor mecánico)

Sistema de iluminación subacuática

Introducción

Le agradecemos su elección de el sistema de iluminación Hollis LED3 (Interruptor mecánico). Le rogamos que se tome el tiempo para revisar y entender este manual para asegurar su fiabilidad y alto rendimiento.

Esta guía de usuario describe las funciones específicas del sistema de iluminación Hollis LED3 (Interruptor mecánico). Cuanto más conozca su nueva linterna, más disfrutará su experiencia de buceo. Siguiendo las instrucciones de esta guía, entenderá como funciona su linterna permitiéndole sacar el mayor partido de sus características. Es muy importante que lea completamente este manual antes de usar su nueva linterna.

El funcionamiento y sellado al agua de todos los productos Hollis es comprobado antes de salir de la fábrica. Los productos Hollis se construyen con los materials de la major calidad y utilizan las últimas tecnologías de fabricación y diseño por ordenador para asegurar el major rendimiento y fiabilidad.

Especificaciones Técnicas

El sistema de iluminación Hollis LED3 (Interruptor mecánico) ofrece fiabilidad, durabilidad y la eficiencia de la tecnología LED en un diseño pequeño y compacto.

Material: Aluminio 6061-T6

Acabado de superficie: CNC mecanizado y anodizado en negro

Fuente de luz: Cree LED R5 con vida útil de 50,000 horas

Rango CCT: 5000k-7000k

Brillo: 230 Lumens

Salida: 3W

Ángulo del haz: 8 grados

Tipo de batería: 3 pilas alcalinas AA

Duración: 5 - 8 horas

Tipo de interruptor: Mecánico

Tamaño: 50mm(Dia) x 147mm(L)

Peso: 380 gr

Instrucciones de uso

El sistema de iluminación LED3 (Interruptor mecánico) tiene un procedimiento de uso muy simple. Una vez que las baterías están instaladas en soporte, insertar el soporte en el compartimento de las baterías y cerrar con la tapa enroscando en sentido horario hasta el tope. En este punto está completamente cerrado y estanco. La luz se activará conmutando el interruptor mecánico en la parte posterior de la tapa.

PRECAUCIÓN: No se recomienda su uso fuera del agua ya que el exceso de calor producido puede dañar el reflector y/o reducir la vida útil del LED.

GARANTÍA DEL FABRICANTE – 2 años desde la fecha de compra

Las condiciones pueden variar en su area, region o país. Para información más detallada consulte la sección de garantía de producto en la pagina web de Hollis o contacte su distribuidor local.

www.HollisGear.com

ASISTENCIA TÉCNICA – Para información más detallada consulte a su vendedor Hollis autorizado.

AVISO COPYRIGHT

Este manual tiene todos los derechos reservados y con copyright. No puede ser, totalmente o parcialmente copiado, fotocopiado, reproducido, traducido o reproducido por cualquier medio electrónico o en formato legible por cualquier máquina sin el consentimiento por escrito de Hollis.

Sistema de iluminación LED3 (Interruptor mecánico)

©2010 Hollis

2002 Davis Street

San Leandro, CA USA 94577

AVISO DE MARCA REGISTRADA

Hollis y el logo Hollis son marcas registradas o no registradas de Hollis. Todos los derechos están reservados.

